



En presentation av alla
våra produkter



Aprobo AB - ett företag med mervärde

Aprobo AB bildades i februari 1995 med inriktning på akustik och golvprodukter.

I denna broschyr vill vi visa hela vårt utbud av produkter då säkert många bara känner oss via tex Decibel Concept men inte övrigt sortiment, ... eller tvärt om.

Vi satsar i huvudsak på egna varumärken innehållande kvalitativa produkter och kompletta lösningar som vi kombinerar med bred kunskap, miljötänkande och god service.

Vi prioriterar kvalitet och service. Detta är viktigt i vår strävan att kunna erbjuda rätt lösning på rätt plats till våra kunder.

Vår hemma marknad finns inom Skandinavien gränser, men på senare tid finns en stor internationell satsning inom Decibel Concept via vårt dotterbolag Aprobo International AB.

Vår marknadsföring bygger till stor del på samarbete med föreskrivande led tex akustiker, byggkonsulter och arkitekter men även nära samarbeten med olika typer av entreprenörer inom byggsektorn.

Vårt huvudkontor ligger i hjärtat av Skåne med filialer i Stockholm och Halmstad samt ett försäljningskontor på Danska Sjælland.

I en värld med ständigt ökad konkurrens och ett till synes outtömligt utbud av nya volymprodukter med förutbestämt "bäst-före-datum", så är vi stolta att driva ett företag med andra värderingar, där funktion, design och hållbarhet står i fokus.

Välkommen till oss på Aprobo AB

Följ oss på sociala medier





Internationell marknad

Vårt Decibel Concept bygger på över 30 års erfarenhet hur man löser akustikproblem i golv och bjälklagskonstruktioner. Behovet av akustikåtgärder till följd av akustikkraav inom byggnation, finns överallt i världen. Vi har följt utvecklingen noga under flera år och nu arbetar vi med flera samarbetsparter för en internationell spridning av Decibel Concept till en rad europeiska länder men även till fjärran marknader som tex Dubai, Oman, Nigeria USA etc där intresset för akustik är stort.

Hög servicegrad

Vi eftersträvar att i alla lägen kunna erbjuda våra kunder en bra service. För oss innebär detta en god lagerhållning för snabba leveranser men också kunna erbjuda kunden betydligt mer än en produkt. Här eftersträvar vi att erbjuda en bred kunskap i ämnen som kan vara viktiga för produktens funktion som t.ex. klimatpåverkan, egenskaper för olika bjälklagstyper etc.

Vi eftersträvar att erbjuda kunden den mest effektiva konstruktionen/produkten för ett specifikt projekt.



Utveckling

Vi står aldrig still i strävan att utveckla våra produkter och konstruktionslösningar. Dyker det upp nya golvprodukter eller bjälklagstyper så sätter vi igång utveckling mot effektiva lösningar. Ett bra exempel är de homogena träbjälklagens (KLT) framfart i och med CO2 debatten. Ingen hade ett effektivt upplägg för de akustiska kraven. Under drygt ett år av tester och utveckling så har vi nu färdiga kompletta konstruktionslösningar inom Decibel Concept för olika ljudklasser då man skall bygga bostäder, skolor, kontor och hotell. Läs mer på www.aprobo.com

Miljö

Miljöaspekten för våra produkter har hög prioritet. Vi arbetar ständigt med förbättrande åtgärder och inte minst då vi talar om Decibel Concept som nu säljs internationellt där miljö kraven kan variera inom gränsvärden, dokumentation och typgodkännande. För att utföra vår miljödokumentation och interna bedömning så anlitar vi externa miljökonsulter med gedigen utbildning i ämnen. Detta för att kunna ge en så detaljerad och transparent bild över våra produkters innehåll åt de företag och instanser som sedan gör bedömningarna.



Decibel Concept







Det har hänt väldigt mycket sedan vi startade Decibel produkterna 1988. Vår kunskap kring produkternas egenskaper har växt i takt med alla de tester som löpande utförts genom åren. Detta har lett till nya förbättringar inom såväl akustik som miljöpåverkan.

Drivkraften för oss har varit det ökande behovet av effektiv akustikförbättring och nya miljökrav som vi eftersträvar. Senaste exemplet är vårt omfattande utvecklingsarbete för de homogena träbjälklagen (KLT) där det tidigare saknades kunskap och effektiva lösningar för att uppnå olika ljudkrav. Idag erbjuder vi här en rad konstruktionslösningar för olika typer av byggnation tex bostäder, skolor, kontor och hotell.

Att lösa akustiska problem är inte alltid lätt eftersom det finns många faktorer att ta hänsyn till. Först och främst givetvis de konstruktiva aspekterna, men även bygghöjder, produktkombinationer och kostnader spelar in. Okunskap tillsammans med en komplicerad vetenskap gör inte heller situationen enklare.

Med våra olika Decibel produkter har vi genom åren skapat en rad olika konstruktioner med olika golvmaterial och avjämningsmassor, för att på så sätt erbjuda enkla, effektiva och välbeprövade lösningar på olika akustikproblem. Till detta erbjuder vi en seriös konsultation om vad vi och våra produkter kan åstadkomma, baserat på en mångårig erfarenhet. Paketlösningen kallar vi Decibel Concept. I denna broschyr finner du de olika produkterna som ingår i konceptet.






Decibel 1



Denna är avsedd att kombineras med 2.5 mm linoleum men kan även användas i kombination med Terrazzo och textila golv. Produkten kan även användas i vår SoundSeal konstruktion. Kontakta oss för mer information eller besök www.aprobo.com där du finner all information.

Tjocklek: 3.0 mm Volym/rulle: 15.07 m²
Bredd: 1.37 m Vikt/rulle: 34.7 kg
Längd: 11.0 m Vikt/m²: 2.3 kg




Decibel 2



Denna är avsedd att kombineras med lamellparkett men kan även användas i kombination med textila golv eller ingå i vår SoundSeal konstruktion.

Tjocklek: 5.0 mm Volym/rulle: 15.07 m²
Bredd: 1.37 m Vikt/rulle: 45.4 kg
Längd: 11.0 m Vikt/m²: 3.0 kg




Decibel 3



Denna är avsedd att ingå i vår SoundSeal konstruktion vilket innebär att den integreras i bjälklaget permanent genom att avjämningsmassa eller betong appliceras ovan.

Tjocklek: 10.0 mm Volym/rulle: 10.96 m²
Bredd: 1.37 m Vikt/rulle: 46.4 kg
Längd: 8.0 m Vikt/m²: 4.23 kg






Decibel 4



Denna är avsedd att ingå i vår SoundSeal konstruktion vilket innebär att den integreras i bjälklaget permanent genom att avjämningsmassa eller betong appliceras ovan. dB4 är speciellt lämpad för träbjälklag där dess förmåga att hantera lågfrekventa problem är extremt effektiv.

Tjocklek: 12.0 mm Volym/rulle: 10.96 m²
 Bredd: 1.33 m Vikt/rulle: 44.5 kg
 Längd: 8.2 m Vikt/m²: 4.1 kg




Decibel Compact



Denna är avsedd att kombineras med klinker och Terrazzo plattor golv men kan även användas i kombination med hellimmad mosaik och industriparkett.

Tjocklek: 2.0 mm Volym/rulle: 7.54 / 15.07 m²
 Bredd: 0.685/1.37 m Vikt/rulle: 21.8/43.6 kg
 Längd: 11.0m Vikt/m²: 2.9 kg (0.685 m
 (1.37 m) Beställningsvara



Decibel Wood




Denna är avsedd att kombineras med lamellparkett och laminatgolv. Denna har samma fina egenskaper som Decibel 2 fast med något lägre reduktionstal. dB Wood har en fuktskyddande folie som tejpas i skarvarna med tillhörande dB-tejp.

Tjocklek: 3.0 mm Volym/rulle: 10.0 m²
 Bredd: 0.685 m Vikt/rulle: 21.4 kg
 Längd: 14.6 m Vikt/m²: 2.14 kg





dB Kantlist



Denna är avsedd att ingå i vår SoundSeal konstruktion. Kantlisten har förmonterad dubbelhäftande tejp på baksidan samt på den förmonterade plastfolien. Kantlisten appliceras utmed alla väggar

Tjocklek: 8.0 mm Rullar/förp: 8 st dvs 200 lpm
Bredd: 90 mm Vikt/rulle: 0.6 kg
Längd: 25.0 m Material: Polyeten



dB Vagn

Vi har även tagit fram en dB vagn för att underlätta hanteringen av Decibel rullarna. Med denna kan man enkelt transportera och lägga ut rullarna ensam, utan att behöva lyfta rullarna. Vagnen kan användas som transportkärra separat, och sedan hänger man enkelt på själva rullapplikatorn.

Höjd: 1.25 m
Bredd: 1.45 m
Vikt: ca 25 kg



dB Tejpapplikator

Vi har tagit fram denna effektiva tejp applikator som innebär att man kan gå och tejpa och slipper därmed allt krypande på golvet. Ursprungligen avsedd att användas då man tejpar skarvarna i vår SoundSeal konstruktion men kan givetvis användas för all typ av tejping mot golv.

Höjd: 1.0 m dB-Tejprullar
Bredd: 0.36 m bredd: 75 mm
Vikt: ca 6.5 kg Längder: 200 alt 300 lpm/rulle

Vackert hantverk i tiden



Vår mångåriga erfarenhet av massiva trägolv sträcker sig tillbaka till tidigt 90-tal och har lett fram till denna presentation av vårt sortiment inom Art Wood collection.

Hos oss finner du ett komplett sortiment av massiva trägolv, anpassade för framtidens krav med hjälp av traditionella värderingar inom hantverk och kvaliteten.

Valet att använda massiva trägolv faller sig naturligt när man önskar en kvalitetsfylld miljö med extrem livslängd. Man behöver inte vara expert på golv för att uppskatta dessa massiva trägolvs underbara egenskaper och det hantverk som följer med på köpet.



Art wood collection innehåller alla typer av massiva trägolv såsom den klassiska stavparketten, den kraftiga tiljan eller mosaikparkettens mångfald. Utöver detta erbjuder vi olika specialgolv framtagna helt enligt kundens önskemål. Dessa kallar vi Art Excellence.

Normalt sett slipas och behandlas de massiva trägolven på plats men vi erbjuder ett antal produkter som levereras färdig slipade och med en valfri ytbehandling. Utöver våra produkter så följer vår långa erfarenhet med på köpet för ett lyckat resultat.





Stavparkett

Vi erbjuder massiv stavparkett för mönsterläggning i ek och ask och som standard med Staven har tre sorteringsgrader (prime, natur samt rustik). Ek i natursortering lagervara och övrigt mot beställning. Staven har not/spont på alla fyra sidor.

Staven levereras obehandlad och slipas på plats efterläggning. Vi rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot underlaget, för bästa resultat.

Vi erbjuder dimensionerna 16 x 70 x 200, 250, 300, 350, 400, 450 samt 500 mm, samt de klassiska svenska dimensionerna 16 x 68 x 204, 272, 340 samt 408 mm



Shipmaster

Stavparkett med marint utseende. Vi utgår ifrån vår standardstav och fräser notspår i var eller varannan stav där en intarsialist sedan monteras i valfritt träslag. Shipmaster kan beställas i ask och ek. Staven levereras obehandlad och slipas på plats efterläggning. Vi rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot underlaget, för bästa resultat.

Som standard tillverkar vi i dimensionen 16x70x500 mm, men andra dimensioner kan beställas.



Listband/Intarsia

Till våra mönstergolv med stavparkett läggs vanligtvis en fris med listband. För att höja detaljnivån och hantverkskänslan rekommenderar vi att listbandet beställs med infälld intarsialist, i valfritt träslag.

Utförandet tillverkas helt enligt kundens önskemål både i fråga om dimension på listen men även placeringen på staven. På bilden bredvid finner du ett antal olika träslag som kan väljas.

Vanligtvis använder vi en intarsialist i dimensionen 6x6 mm.





Basparkett

Som ett alternativ till den traditionella stavparketten så erbjuder vi Art Basparkett. Dessa stavar är mindre och monterade på ett nät i moduler för snabb och effektiv läggning. Basparketten kan beställas i ek och ask i natursortering, samt i två olika mönster, engelskt (tegeförband) samt fiskben. Basparketten levereras obehandlad och slipas på plats efter läggning. Parketten skall även fillerspacklas för ytbehandling och vi tillhandahåller även denna produkt. Vi rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot underlaget, för bästa resultat. Stavdimensionen är 10 x 50 x 250 mm. Modulstorlek beroende på mönster.



Mosaik/Mosaik Grande

Vi erbjuder Art mosaikparkett i ett flertal träslag och mönster. All mosaik bygger på små stavar monterade på nät i moduler för snabb och effektiv läggning. Vi erbjuder engelskt mönster, ruta, parallell och fiskben. Träslagen är ek, svartek samt ask. Art Mosaik Grande har en längre stav som lämpar sig bättre vid stora ytor. Denna tillverkas endast i parallellmönster i ek och ask i natursortering. Mosaikparkett levereras obehandlad och slipas på plats efter läggning. Parketten skall även fillerspacklas för ytbehandling och vi tillhandahåller även denna produkt. Vi rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot underlaget, för bästa resultat.

Stavdimension mosaik 8 x 23 x 160 mm.

Modulstorlek beroende på mönster.

Stavdimension mosaik Grande 10 x 23 x 250 mm. Modulstorlek 10 x 250 x 380 mm



Industriparkett

Art Industriparkett tillverkas av samma små stavar som mosaiken men är ställda på högkant i parallellmönster. Stavarna är monterade i moduler som hålls samman av en tejp som försvinner vid slipningen. Traditionellt sett blir golven då 23 mm i tjocklek men kan även fås med 10 mm stavar. Vi erbjuder industriparketten i ek, svartek samt ask. Mosaikparkett levereras obehandlad och slipas på plats efter läggning. Parketten skall även fillerspacklas för ytbehandling och vi tillhandahåller även denna produkt. Vi rekommenderar att staven limmas med Art Parkettlim mot underlaget, för bästa resultat.

Stavdimension 8 x 23 x 160 mm (hxbxl)

alternativt 10 x 8 x 160 mm.

Modulstorleken kan variera.





Kubbgolv

Art Kubb innebär parkettbitar med stående ådring vilket ger ett otroligt slitstarkt golv med ett industriellt utseende. Kubb kan fås i en mängd olika dimensioner och beträffande träslag så gäller ek, svartek och fur. Art Kubb levereras obehandlad och slipas på plats efter läggning. Parketten skall även fillerspacklas för ytbehandling och vi tillhandahåller även denna produkt. Då kubbgolv har extrem rörelse som i vissa fall ställer till problem med vidhäftning mot avjämningsmassor, så rekommenderar vi att golvet limmas mot vår 9 mm Uniboardskiva (se Aprobo Concept). Denna kan läggas på fuktbeständig plast och vid behov våra Decibel mattor för en bättre akustik.

Dimensioner 15 x 45 x 65 mm, 18 x 45 x 65 mm, 22 x 45 x 65 mm, alternativt 75 mm.

Alternativt 10 x 69 x 69 mm där 69 x 69 mm kvadraten är uppdelad i 3 st 23 x 69 bitar



ECO Tilja

Vår ECO Tilja är en homogen ektilja som är skiktlimmad för bättre funktion och låg bygghöjd. Genom skiktlimningen skapas en extremt formstabil produkt som endast bygger 15 mm i tjocklek. Vidare kan den kombineras med golvärme. Tiljan har 4-sidig not/spont. Vi erbjuder denna ektilja i en samsortering prime/natur vilket ger ett exklusivt utseende. Eco Tiljan levereras färdigslipad med hårdvaxolja eller obehandlad.

Vi rekommenderar att ECO Tiljan limmas mot underlaget med Art Parkettlim för bästa funktion.

Dimension 15 x 150 x fallande längder upp till 2000 mm (majoriteten 1800-2000 mm)



Art Chevron

Chevron är en massiv tilja som tillverkas i ett så kallat franskt fiskbensmönster. Detta innebär att tiljorna har en vinklad kortända (45° alt 60°) som möter upp en vinkel. Chevron tillverkas enligt kundens önskemål och vi tillverkar den utav ordinarie massiv ek alternativt med vår skiktlimmade ECO Tilja.

Chevron limmas mot underlaget med Art Parkettlim och slipas och ytbehandlas på plats.



Art Line

Art Line representerar ett alternativ till mosaikparketten (Grande) fast i detta fall är stavarna monterade samman i moduler med not/spont på 4 sidor. Vidare är Art Line färdigslipad med ytbehandling från fabrik vilket sparar mycket tid vid installationstillfället. Ytbehandling kan beställas med hårdvaxolja eller lack, och vid behov kan den även beställas slipad men obehandlad. Vi erbjuder produkten i ek och ask i natursortering. Art Line skall limmas med Art Parkettlim mot underlaget. Stavdimension 10 x 22 x 245 mm. Modulstorlek 10 x 245 x 490 mm



Art Excellence

Kronjuvelen i vår Art kollektion. Här bestämmer kunden fullt ut vad som skall tillverkas. Inget är för komplicerat eller svårt. Vi producerar dessa fantastiska golv lokalt från råvara till färdigt golv. Det kan handla om klassiska stjärnparquetgolv till moderna idéer om mönster och utformning. Under Art Excellence finns även möjlighet med specialister, installationsluckor etc. Träslag, sorteringar, uppbyggnader, design och funktion... allt är möjligt !



Art Parkettlim/ Fillerspackel

Vi erbjuder dessa båda produkter till våra massiva trägolv för att säkerställa funktion. Art Parkettlim är ett så kallat elastiskt parkettlim som inte innehåller vatten eller lösningsmedel. Limmet appliceras som en film med limsträngar. Detta innebär att limmet skyddar för underliggande fukt upp till 85% RF. Elasticiteten i kombination med ett extremt starkt limförband gör det perfekt i kombination med de massiva trägolvens egenskaper. Vi erbjuder även en fillerspackel (ek) som används till mosaik, bas och industriparkett för att tätta eventuella små springor som dessa golvtyper har efter läggning.



Våra textila golv




Inom Aprobo har vi arbetat med textila golv sedan mitten av 90-talet. Vi har alltid fokuserat på ullkvalitet och under många år byggde vi upp det anrika Höjer på den svenska marknaden. Utifrån vår kunskap vi byggde upp så tog vi senare fram ett eget varumärke som vi döpte till Zealand Wool.

Underbara vävda mattor i olika ribb utförande med naturens ull som råvara.

Men den textila marknaden bygger till stor del på textila plattor och då i syntetgarn av olika slag.

Vi vill vara en attraktiv leverantör på denna marknaden och har därför tagit fram flera olika kollektioner som alla är mycket prisvärda och givetvis godkända på alla tänkbara vis oavsett om det gäller miljö, brand, emissioner, slitstyrka etc.





Zealand Wool

Vår egendesignade textilmatta i vävd ullkvalitet. Zealand Wool tillverkas i fem olika vävtekniker och alla i vackra gråa nyanser hämtade från naturen. Ullen representerar ett miljöval som dessutom uppfyller alla krav kring rengöring och slitstyrka.



Vävteknik: Flatvävd ribb Garnkvalitet: 80/20
Baksida: Polyprop (actionback) alt latex
Dimension: 4.0 m bredd Längd: ca 25 lpm som standard
Tjocklek: ca 3.0 mm
Antal färger/vävtekniker: 8 / 5 Brand: Euroklass Cfl-s1



Zealand Weave

Detta är också en vävd matta men i polyamidgarn. Weaven har ett mycket ullliknande utseende med mjuka och behagliga färgtoner. Weave tillverkas i två olika ribb utförande. Dels en flatvävd ribb men även en manchesterliknande ribb med hög/låg ribbkombination.



Vävteknik: Ribbutförande Garnkvalitet: PA 6.6 Antron
Baksida: Polyprop (actionback) alt latex
Dimension: 4.0 m bredd Längd: ca 25 lpm som standard
Tjocklek: ca 3.0 resp 4.0 mm
Antal färger/vävtekniker: 16 / 2 Brand: Euroklass Cfl-s1



Zealand Tiles – Strong

Zealand Tiles är vårt samlingsnamn för våra 6 olika kollektioner inom textila plattor. De textila plattorna erbjuder en bra funktion och flexibilitet. Strong är vår basprodukt och en kollektion som fungerar utmärkt till kontorsmiljöer.



Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.5mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Bfl-s1



Merida

Merida är en alternativ kollektion till Strong med många likvärdiga kvaliteter. Även Meridan är en tuftad polyamid platta men här är färg och melering lite annorlunda.



Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka:33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 5.0 mm
Antal färger: 9 Brand: Euroklass Bfl-s1




Loft

Loft är vår kollektion med tuftad och skuren konstruktion. Detta ger en högra komfort och en mer ombonad känsla. Trots detta så håller Loft samma höga slitstyrka som våra övriga plattor och lämpar sig för miljöer med hårt slitage.



Konstruktion: Tuftad skuren Garnkvalitet: Polyamid/PES
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.9 mm
Antal färger: 6 Brand: Euroklass Bfl-s1



Sonar

Sonar erbjuder en kollektion med vackert randade mönster såväl som enfärgade. Kombinationen erbjuder stor mångfald till interiören. Som alla våra textila plattor så är den lämplig för miljöer med högt slitage.



Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.5 mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Bfl-s1



Inverse

Inverse kollektionen innehåller vackra randade färgvarianter samt ett antal melerade enfärgade varianter. Ytan är hård och fast och lämpar sig mycket bra i kontorsmiljö eller liknande lokaler med hårt slitage och länkhjul.



Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.8 mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Bfl-s1



Expansion Point

Denn kollektion innehåller uteslutande randade mönster i vackra färgkombinationer. Expansion Point ger ett exklusivt intryck tack vare en högre tuftad ögla som ger en ökad komfort. Trots detta erbjuder denna textil platta klass 33 för hårt slitage. Dessutom innehåller garnet 40% återvunnet material



Konstruktion: Tuftad ögla
Garnkvalitet: Polyamid 40% recycled Baksida: Ecoflex 70% recycled Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 500x500 mm Tjocklek: 6.2 mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Bfl-s1



Economix


Economix är vår enfärgade textilmatta i rullvara som är en tuftad och skuren matta. I detta fall tillverkas mattan med Econyl garn som är ett väldigt bra miljöval.

Konstruktion: Tuftad ögla Garnkvalitet: Polyamid
Baksida: Polyflex Slitstyrka: 33 Heavy
Dimension: 4.0 m bredd Längd: ca 25 lpm som standard
Tjocklek: ca 6.0 mm
Antal färger: 10 Brand: Euroklass Cfl-s1

Våra tillbehör



Vi har samlat en rad tillbehör och produkter under varunamnet Aprobo Concept. Här finner du olika underlagsmattor, golvskyddsmaterial och olika skivmaterial, men även lim, fillerspackel och tejper. Vidare har vi tagit fram redskap för att spara tid, pengar och ökad ergonomi i form av en tejpapplikator för gående applicering samt en dB-Vagn för att undvika tunga lyft och spara tid vid montering av Decibelmattorna. Vi utökar innehållet i Aprobo Concept löpande och senaste informationen finner du alltid på vår hemsida www.aprobo.com



LVT Multi-Fit

Ny produkt för läggning under LVT golv. Denna golvtyp har många fina fördelar men akustik är inte en av dessa. Genom att kombinera LVT golven med vårt Multi-Fit underlag så erhålls en markant förbättrad akustik samt ergonomi. LVT Multi-Fit kan lösläggas alternativt dubbellimmas.

Tjocklek: 1.5 mm Dimension: 1.37x7.3 = 10.0 m²/rulle
Vikt: 25 kg/rulle
Stegljudreduktion (L'n,w); 18 dB
Trumljud (RWS): 44
dB Brand: Bfl-s1



Noma Kombi

Denna kombifoam består av extruderad oförnätad polyetenskummed helt slutna celler. Den är sedan laminerad ihop med en PE foliemed 200 mm överlapp. Produkten är framtagen med extra högmarginal för underliggande fukt upp till 90% RF. Vår Noma Kombi klarar ånggenomgångsmotstånd 1.44x10⁶ s/m, vilket skapar extra trygghet.

Tjocklek: 2.0/3.0 mm Bredd: 1400 mm
Rullar: 60/resp 150 m²/rulle
Densitet: 30 kg/m³
Stegljudsreduktion (7mm trägolvs): L'n,w 19 dB,
stegljudsklass 7



Golvskyddspapp



Vi erbjuder två kvaliteter av golvskyddspapp, båda tillverkade i så kallad nyfiber vilket ger bästa hållfasthet. Denna kvalitén innebär även att pappen är våtstark Stark&Lätt väger 170-200 gram/m² (ca 260 µ) och Extra Stark väger 240-280 gram/m² (ca 400 µ) och vi rekommenderar den senare som ger bäst resultat för pengarna.

Rulldimensioner: 120-140 cm och 50 alt 75 m²/rulle
Vikt: 10/14 kg samt 14/20 kg/rulle



Protect

I de fall man önskar ett starkare skyddsmaterial som dessutom tål väta så rekommenderar vi vår Protect.

Denna produkt är tillverkad av återvunnen polyesterfiber och belagd med en tät film som skydd mot väta. Dessutom erbjuder Protect skydd mot stötar och repor. Protect har en dubbelhäftande yta som innebär att den ligger still. Halkfri och återanvändningsbar.

Rulldimension: 1.0 x 25 m/rulle Vikt: 160 gram/m² Plastfolien: 40 micron



Uniboard

Detta är vår egendesignade undergolvskiva. Uniboarden är tillverkad av en vattenfast hård MDF med 4-sidig L-fog. Bygghöjden är endast 9 mm och ger en mycket stabil underkonstruktion. Man kan med fördel sedan kombinera Uniboarden med någon av våra Decibel akustikmattor för en god akustik i kombination med låg bygghöjd.

Dimension: 812 x 1220, täckande 780 x 1220 mm
Tjocklek: 9.0 mm Fuktkvot: 6.5% +-1%



Övrigt skivmaterial

Inom Aprobo Concept erbjuder vi ett antal olika typer av skivmaterial men vanligast är vårt sortiment av björk plywood i olika dimensioner. Björken ger en formstabil skiva och kan beställas i olika sorteringar beroende på användningsområde. Men vi erbjuder även MDF, HDF och spånskivor, allt efter kundens önskemål.



dB Tejpapplikator

Vi har tagit fram en fantastiskt bra tejpapplikator till våra Decibel mattor men som givetvis kan användas för all typ av tejpning mot golv/skyddspapp etc. Inget mer krypande på knä utan här erbjuder vi möjligheten att enkelt gå och tejpa. Vi säljer tejpullar upp till 75 mm bredd och 330 lpm men det finns massor av alternativ enligt kundens önskemål

Höjd: 1.0 m Bredd: 0.36 m Vikt: ca 6.5 kg



dB Vagn

Vi har även tagit fram en dB vagn för att underlätta hanteringen av Decibel rullarna. Med denna kan man enkelt transportera och lägga ut rullarna ensam, utan att behöva lyfta rullarna. Vagnen kan användas som transportkärra separat, och sedan hänger man enkelt på själva rullapplikatoren.

Höjd: 1.25 m Bredd: 1.45 m Vikt: ca 25 kg



Art Parkettlim

Art Parkettlim är ett så kallat elastiskt parkettlim som inte innehåller vatten eller lösningsmedel. Limmet appliceras som en film med limsträngar. Detta innebär att limmet skyddar för underliggande fukt upp till 85% RF. Elasticiteten i kombination med ett extremt starkt limförband gör det perfekt i kombination med de massiva trägolvens egenskaper.

Emballage: 10 liter Vikt: ca 1.6 kg/liter Åtgång: 1 liter/m²
Gränsvärde fukt: max 85% RF



Fillerspackel

Till våra massiva trägolv i ek erbjuder vi ett fillerspackel för bredspackling av t ex mosaik, industri och basparkett. Enkelt att applicera för att sedan slipas rent vid sista finslipningen av parketten.

Emballage: 10 liter Vikt: ca 1.5 kg/liter Åtgång: ca 8 m²/liter

Välkommen till denna sammanställning av hela vårt sortiment.

Vi har under drygt 30 års tid arbetat med akustik inom byggnation under vårt varumärke Decibel Concept, vilket vi är mest kända för. Men vi har även andra produktgrupper som funnits med oss under väldigt lång tid som många förmodligen inte hört talas om. Vi vill nu presentera en samlad bild över våra olika varumärken och de produkter och möjligheter som ingår



Concept

Decibel Concept innehåller lösningar på akustikproblem relaterade till golv och bjälklagskonstruktioner. Med över 30 års erfarenhet kan vi erbjuda marknadens effektivaste och mest kompletta konstruktionslösningar oavsett om det handlar om betong- eller träbjälklag.



Art Woodcollection är vårt samlingsnamn för ett komplett sortiment av massiva trägolv. Här finner du allt från stavparkett, mosaik, industri, kubbe till extremt exklusiva specialgolv tillverkade helt enligt kundens önskemål



Zealand Collection innehåller våra textila golvalternativ. Vår "kronjuvel" heter Zealand Wool och är en egendesignad kollektion i vävd ullkvalitet. Utöver detta erbjuder vi ett stort antal kollektioner med textila plattor samt en del tuftade heltäckande alternativ



Aprobo Concept sammanfattar alla våra tillbehör vi erbjuder som ett komplement till våra golv och akustikprodukter. Vi presenterar här ett litet urval, men tanken är att utöka detta löpande i takt med våra kunders behov och önskningsar



Västra vallgatan 2 | SE-291 31 Kristianstad | Tel: 0451 - 611 97
info@aprobo.com | www.aprobo.com